

Management enger Kontaktpersonen (KP) und Infizierter in Schulen

Entscheidungsgrundlage für den Öffentlichen Gesundheitsdienst

Vorgehen Schulen

- 1 Infizierte (PCR-positive) SuS und Lehrkräfte (symptomatisch und asymptomatisch)
 - Isolierung für 10 Tage ohne abschließenden Test
 - Verkürzung der Isolationsdauer auf 7 Tage möglich, wenn zuvor 48 Stunden Symptomfreiheit und am Tag 7 abgenommener, negativer Ag-Test* (z. B. im Testzentrum)
 - Information an alle Eltern über Auftreten einer COVID-Infektion in der Einrichtung
- 2 Enge Kontaktpersonen zum Indexfall
 - Testung der Kontaktpersonen in der betroffenen Klasse (SuS und Lehrkräfte) mittels Ag-Test* unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus
 - Negativ getesteten asymptomatischen SuS sowie Lehrern ist der Besuch der Einrichtung weiter möglich
 - Symptomatische enge Kontaktpersonen (unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus) benötigen eine Abklärung der Symptome mittels PCR (Diagnostik über Haus- oder Kinderarzt veranlassen, telefonische Anmeldung)
 - Folgende Grundsätze sollten nach Möglichkeit unabhängig vom Impf- und Genesenenstatus eingehalten werden (RKI: „Da auch geimpfte und genesene Personen sich infizieren und SARS-CoV-2 übertragen können (wenn auch in geringerem Ausmaß), sollten diese in die Teststrategie eingeschlossen sein.“):
 - Testung an 5 aufeinanderfolgenden Tagen** nach letztem Kontakt zum Indexfall bzw. nach jedem weiteren Fall. Nach Ablauf von 5 Tagen ohne Folgefall ist Rückkehr zum regulären Testregime und Schulbetrieb möglich
 - Positive Selbsttests müssen immer mittels PCR (im Abstrichzentrum) abgeklärt werden, auch wenn keine Symptome vorliegen
 - MNS wird in diesem Zeitraum der 5 Testtage während der gesamten Schulzeit (auch im Unterricht) getragen
 - Tägliche Symptomkontrolle für 14 Tage nach letztem Kontakt zum Fall
 - Bei Entwicklung von Symptomen kein Besuch der Einrichtung und diagnostische Abklärung mittels PCR
 - Kontakte im privaten Bereich reduzieren (keine Vereine, keine Musikschule o. ä., kein Besuch vulnerabler Gruppen)

* Antigentest, PEI-gelistet mit hinreichender Sensitivität [https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-](https://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/DE/newsroom/dossiers/evaluierung-sensitivitaet-sars-cov-2-antigentests.pdf)

** wenn tgl. Ag-Testung nicht toleriert wird, ist eine Quarantäne von 10 Tagen erforderlich, diese kann mit einem neg. Ag-Test nach 5 Tagen verkürzt werden
Stand: 28.02.22

Handlungsempfehlung für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Schulen bei Kindern mit Akuter Respiratorischer Symptomatik (ARE)


Umgang mit Krankheitsanzeichen: Darf mein Kind in die KiTa oder Schule?

Mein Kind hat ...

Leichte Erkältungssymptome

Mein Kind ist akut erkrankt, es hat ...

Schwere Krankheitssymptome, die ärztlicher Abklärung bedürfen



Stand: 02.03.2022

* Antigentest, PEI-geltest mit hinreichender Sensitivität [evaluierung-sensitivitaet-farbs-gov-2-antigentests.pdf](#) (pdf.de), *Die erforderlichen Quarantäne- und Isolationszeiten müssen eingehalten werden